

N° 250-179 V2



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire
Holder name

RBM SPA

23 VIA INDUSTRIALE
25060 SAN GIOVANNI DI POLAVENO
Italie

Site
Site

RBM SPA

23 VIA INDUSTRIALE
25060 SAN GIOVANNI DI POLAVENO
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB

Désignation
Name

KILMA FORM IT

Conformité
Conformity

Résistance thermique et classement selon la norme NF DTU 52.10 :

- Comportement sous charge
- Charge admissible d'exploitation et réduction totale d'épaisseur à 10 ans
- Spécificité d'utilisation pour plancher chauffant et/ou acoustique



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 250-179 V2 du 12/02/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 250-179 V1 du 16/01/2024

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 286-250-179 du 23/04/2010


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **13/02/2024**

Date



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



<https://evaluation.cstb.fr>



N° **250-179 V2**

Date de publication : 13/02/2024

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Produit	KILMA FORM IT					
	Epaisseur nominale de la semelle (mm)	15	25	35	42	58
Résistance thermique ((m ² .K)/W)	0,45	0,75	1,00	1,25	1,70	2,10
Classe de compressibilité selon NF DTU 52.10	SC1 a ₂ Ch					

CSTB
le futur en construction

N° **250-179 V2**

Date édition : 13/02/2024



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Géométrie des dalles : KILMA FORM IT

